GEBR.BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw

# Prestatieverklaring Veeranker 90x103 22x0,7 sendzimir verzinkt

Nr.: DOP-GB-21224-CS-NL Date: 01-10-2022 versie: NL

| | |
|---|---|
| 1. Unieke identificatie producttype | 21224  |
| 2. Aanduiding | Veeranker 90x103 22x0,7 sendzimir verzinkt |
| 3. Toepassing | Montagehoek voor gelijmde (wand) elementen ter plaatse van ontkoppelde plafondaansluitingen |
| 4. Toepasbaar | - Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm$^2$<br>- Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF<br>- Cellenbeton<br>- Normaalmortel >M5<br>- Voegdikte ≤ 2 mm |
| 5. Naam en contactadres fabrikant | Gebr. Bodegraven BV<br>Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop<br>0031 (0)172 520110 |
| 6. Naam gemachtigde | J.E.C. Bodegraven. Directeur |
| 7. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 3 |
| 8. Activiteit van de Notified Body beproevings-instantie volgens EN 845-1 en EN 846-5 | De notified body nr. 1153: TNO Built Environment and Geosciences, heeft de prestaties gebaseerd en bepaald aan de hand van:<br>- Tests volgens EN-846-7 |
| 9. Europese Technische beoordeling | EN 845-1 |

10. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-7

| **Essentiële kenmerken** | **Prestaties** | **Europees beoordelingsdocument** |
|---|---|---|
| Mechanische sterkte:<br>- Treksterkte capaciteit:<br>- Afschuifsterkte capaciteit: | <br>NPD<br>450 N | <br><br>846-7 |
| Duurzaamheid / Materiaal referentie | 17 | 845-1 |

11. De prestaties van de in punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties.
De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 5 vermelde fabrikant.

Nieuwkoop, 01-10-2022

Getekend,

J.E.C. Bodegraven, Directeur